

## היתר מספר 61753 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953  
מעניק בזה ל:

טרמודן בע"מ

גן יבנה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:  
בלוקי בטון: בלוקי קיר

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5 חלק 1  
מהדורה אפריל 1999 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2016

אלי שטיין  
המנהל הכללי

1/ 1/2016

תל-אביב



דף מספר: 1

נספח א להיתר: 61753


מפעל : טרמודן בע"מ  
גן יבנה

מצרכים: בלוקי בטון: בלוקי קיר

- דגמים : 1 . בלוקי קיר עשויים מבטון רגיל אגרגאט רגיל "שקע תקע"  
כינוי מסחרי "טרמולוק 20", מידות 400/200/200 מ"מ  
עיבודים: מבוקע בצד אחד וחלק בדפנות  
חוזק ח-5 , מס' חללים "2", כינוי התנגדות תרמית 050  
מסה מרחבית מקסימלית 1318 ק"ג/מ"ק  
2 . בלוקי קיר עשויים מבטון רגיל אגרגאט רגיל "שקע תקע"  
(4 כיוונים) שם מסחרי: "טרמולוק 10"  
מידות: 500/100/250 מ"מ  
מס' חללים "4", חוזק ח-5, כינוי התנגדות תרמית 025  
(לפי ת"י 5375) מס הרחבית מקסימלית 1205 ק"ג/מ"ק

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2016



  
אלי שטיין  
המנהל הכללי

1/ 1/2016

תל-אביב