

# היתר מספר 24713 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## טרמודן בע"מ

כנות,, אזור תעשייה, גן יבנה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**בלוקי בטון: בלוקי קיר**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5 חלק 1 מהדורה אפריל 1999 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019**



אילן כרמית  
מ"מ מנכ"ל



ח.פ. 511992562

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי  
חיים לבטן 42, תל-אביב

# נספח א' להיתר: 24713

## מפעל: טרמודן בע"מ

### מצרכים: בלוקי בטון: בלוקי קיר

#### דגמים:

1. בלוקי קיר חלולים (20 חללים) עשויים מבטון עם אגרגט קל בעלי התנגדות תרמית משופר, כינוי "125" -יהלום 22 משקל מרחבי 871 ק"ג/מ"ק, חוזק ח-4 במידות 500X220X200 מ"מ
2. בלוקי קיר עשויים בטון, אגרגט רגיל+קל כינוי מסחרי: ענבר 22, מס' חללים: 10, חוזק: ח-4 מסה מרחבית מקס': 1287 ק"ג/מ"ק כינוי התנגדות תרמית: 055 (לפי ת"י 5357), מידות: 400X220X200 מ"מ
3. מין הבלוק לפי אגרגט פומיס קל במידות 400/200/200 כינוי מסחרי ספיר 20/4, כינוי התנגדות תרמית 060 (חושב לפי 5357, 5450 כולל טיח רגיל על פניהם ומלט במשיקים כמוגדר בתי 5.1) מסה מרחבית מקס' 694 ק"ג/מ"ק מס' חללים: "4", מין הבלוק לפי צורה: חלול, חוזק: ח-4
4. מין הבלוק לפי אגרגט פומיס-קל, במידות 500/200/200 כינוי התנגדות תרמית 080 (חושב לפי ת"י 5375 ולפי ת"י 5450 כולל טיח רגיל על פניהם ומלט במשיקים כמוגדר בת"י 5.1) מסה מרחבית מקסימלית של הבלוק 775 ק"ג/מ"ק מ'חללים 8, מין הבלוק לפי צורה חלול, חוזק ח-4, ברקת 20
5. בלוקי קיר עשויים בטון, אגרגט קל מידות: 400/220/200 מ"מ, כינוי מסחרי: "טופז" מספר חללים: 10, חוזק ח-4, מסה סגולית מרחבית מכסימאלית 1035 ק"ג/מ"ק כינוי התנגדות תרמית 070 לפי חישובים מתקן ת"י 5375
6. בלוקי קיר עשויים מבטון אגרגט קל (פומיס) כינוי מסחרי: "יהלום 25" מידות 500/200/250 חוזק ח-4, מס' חללים "25" כינוי התנגדות תרמית 135 לפי ת"י 5375 מסה מרחבית מקסימלית של הבלוק 980



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019

אילן כרמית  
מ"מ מנכ"ל



ח.פ. 511992562

תחילת תוקף היתר: 01/01/2019

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי  
חיים לבנן 42, תל-אביב